

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN: "MULTIEXTINTOR INSTANTÁNEO **FORESTAL FIRE-CONTROL**"

Nº REFERENCIA: S35-001

TIPO: SALVAMENTO INCENDIOS

USO: INCENDIOS FORESTALES

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA:

EXTIN CONTROL FIRE, SL - CIF B85211464

TFNO. 985733770

CORREO ELECTRÓNICO: info@fire-control.es

DOMICILIO SOCIAL: POLÍGONO DE ASIPO C/ A- PARCELA 3 NAVE 1 –LLANERA- ASTURIAS- ESPAÑA

COMPOSICIÓN:

CONTENEDOR POLIMERO DE ALTO PESO MOLECULAR

RETARDANTE QUÍMICO DILUIDO EN H2O

MECHA RÁPIDA Y ARTIFICIO PIROTECNICO CATALOGADO FIRE-Control 5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:

DIRECTIVA UE PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS DE LA 67/548/CE

*NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO

CARECE DE EFECTOS SI SE UTILIZA DEBIDAMENTE SEGÚN INDICACIONES

RIESGO POR ACÚSTICA ELEVADA

RIESGO POR DESPLAZAMIENTOS DE OBJETOS COLINDANTES

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SINTIERA EFECTOS FÍSICOS POR EXPOSICIÓN SE HARÁ NECESARIO EXAMEN MÉDICO

VERTIDO ACCIDENTAL:

VÉASE ANEXO FICHA TÉCNICA PRODUCTO QUÍMICO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

PROHIBIDO MANIPULAR LA MECHA NI EL ARTIFICIO PIROTÉCNICO

ALMACENAR EN SITIO SECO LEJOS DE LA HUMEDAD

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

USAR EL EQUIPO ADECUADO DE PROTECCIÓN: AUDITIVOS; GUANTES; Y GAFAS

ELIMÍNESE RESIDUOS CON TODAS LAS PRECAUCIONES POSIBLES

TRANSPORTE Y REGLAMENTACIÓN:

ENVASADO EN CONTENEDOR DE CARTÓN DE 2 UNIDADES Y PALLET EUROPEO

OTRAS RECOMENDACIONES CONVENIENTES: SE RECOMIENDA REALIZAR CURSO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES SEGÚN MANUAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN: MULTIEXTINTOR **INSTANTÁNEO FIRE-CONTROL " E"**

Nº REFERENCIA: S35-005

TIPO: SALVAMENTO INCENDIOS

USO: INCENDIOS MATERIAL ENERGETIZADO

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA: EXTIN CONTROL FIRE, SL - CIF B85211464

TFNO. 985733770

CORREO ELECTRÓNICO: info@fire-control.es

COMPOSICIÓN:

CONTENEDOR POLÍMERO DE ALTO PESO MOLECULAR

POLVO QUÍMICO SECO

MECHA RÁPIDA Y ARTIFICIO PIROTECNICO CATALOGADO DE 2,5 GR. DE MEZCLA EXPLOSIVA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:

CARECE DE EFECTOS SI SE UTILIZA DEBIDAMENTE SEGÚN INDICACIONES

RIESGO POR ACÚSTICA ELEVADA

RIESGO POR DESPLAZAMIENTOS DE OBJETOS COLINDANTES

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SINTIERA EFECTOS FÍSICOS POR EXPOSICIÓN SE HARÁ NECESARIO EXAMEN MÉDICO

VERTIDO ACCIDENTAL:

VÉASE ANEXO FICHA TÉCNICA PRODUCTO QUÍMICO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

PROHIBIDO MANIPULAR LA MECHA NI EL ARTIFICIO PIROTÉCNICO

ALMACENAR EN SITIO SECO LEJOS DE LA HUMEDAD

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

USAR PROTECCIONES: AURICULARES; GUANTES; Y GAFAS

TRANSPORTE Y REGLAMENTACIÓN:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN MANUAL ONU3072 CLASE 9

ENVASADO EN CONTENEDOR DE CARTÓN DE 6 UNIDADES Y PALLET EUROPEO

OTRAS RECOMENDACIONES CONVENIENTES: SE RECOMIENDA CONSULTAR MANUAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN: "MULTIEXTINTOR INSTANTÁNEO **POLIVALENTE** FIRE-CONTROL"

Nº REFERENCIA: S35-004

TIPO: SALVAMENTO INCENDIOS

USO: INCENDIOS MATERIAL POLIVALENTE

FABRICANTE:

EXTIN CONTROL FIRE, SL

CIF B85211464

POLÍGONO DE ASIPO C/ A- PARCELA 3 NAVE 1 –LLANERA- (ASTURIAS)

TFNO. 985733770

COMPOSICIÓN:

CONTENEDOR POLIESTILENO

SUSTANCIA QUÍMICA DILUIDA EN H2O

MECHA RÁPIDA Y ARTIFICIO PIROTECNICO CATALOGADO DE 2,5 GR. DE MEZCLA EXPLOSIVA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:

CARECE DE EFECTOS SI SE UTILIZA DEBIDAMENTE SEGÚN INDICACIONES

RIESGO POR ACÚSTICA ELEVADA

RIESGO POR DESPLAZAMIENTOS DE OBJETOS COLINDANTES

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SINTIERA EFECTOS FÍSICOS POR EXPOSICIÓN SE HARÁ NECESARIO EXAMEN MÉDICO

VERTIDO ACCIDENTAL:

VÉASE ANEXO FICHA TÉCNICA PRODUCTO QUÍMICO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

PROHIBIDO MANIPULAR LA MECHA NI EL ARTIFICIO PIROTÉCNICO

ALMACENAR EN SITIO SECO LEJOS DE LA HUMEDAD

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

USAR PROTECCIONES: AURICULARES; GUANTES; Y GAFAS

TRANSPORTE Y REGLAMENTACIÓN:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN MANUAL ONU3072 CLASE 9

ENVASADO EN CONTENEDOR DE CARTÓN DE 2 UNIDADES Y PALLET EUROPEO

OTRAS RECOMENDACIONES CONVENIENTES:

SE RECOMIENDA CONSULTAR MANUAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN: "MULTIEXTINTOR INSTANTÁNEO **HIDROCARBUROS** FIRE-CONTROL"

Nº REFERENCIA: S35-003

TIPO: SALVAMENTO INCENDIOS

USO: INCENDIOS DE HIDROCARBUROS

FABRICANTE:

EXTIN CONTROL FIRE, SL

POLÍGONO DE ASIPO C/ A- PARCELA 3 NAVE 1 –LLANERA- (ASTURIAS)

TFNO. 985733770

COMPOSICIÓN:

CONTENEDOR POLIMERO ALTO PESO MOLECULAR

SUSTANCIA QUÍMICA DILUIDA EN H2O

MECHA RÁPIDA Y ARTIFICIO PIROTECNICO CATALOGADO DE 8 GR. DE MEZCLA EXPLOSIVA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:

CARECE DE EFECTOS SI SE UTILIZA DEBIDAMENTE SEGÚN INDICACIONES

RIESGO POR ACÚSTICA ELEVADA

RIESGO POR DESPLAZAMIENTOS DE OBJETOS COLINDANTES

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SINTIERA EFECTOS FÍSICOS POR EXPOSICIÓN SE HARÁ NECESARIO EXAMEN MÉDICO

VERTIDO ACCIDENTAL:

VÉASE ANEXO FICHA TÉCNICA PRODUCTO QUÍMICO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

PROHIBIDO MANIPULAR LA MECHA NI EL ARTIFICIO PIROTÉCNICO

ALMACENAR EN SITIO SECO LEJOS DE LA HUMEDAD

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

USAR PROTECCIONES: AURICULARES; GUANTES; Y GAFAS

TRANSPORTE Y REGLAMENTACIÓN:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN MANUAL ONU3072 CLASE 9

ENVASADO EN CONTENEDOR DE CARTÓN DE 2 UNIDADES Y PALLET EUROPEO

OTRAS RECOMENDACIONES: SE RECOMIENDA REALIZAR CURSO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES SEGÚN MANUAL

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

IDENTIFICACIÓN: "MULTIEXTINTOR INSTANTÁNEO INDUSTRIAL FIRE-CONTROL"

Nº REFERENCIA: S35-002

TIPO: SALVAMENTO INCENDIOS

USO: INCENDIOS EN INDUSTRIAS (ABC)

FABRICANTE:

EXTIN CONTROL FIRE, SL

POLÍGONO DE ASIPO C/ A- PARCELA 3 NAVE 1 –LLANERA- (ASTURIAS)

TFNO. 985733770

COMPOSICIÓN:

CONTENEDOR POLÍMERO ALTO PESO MOLECULAR

SUSTANCIA QUÍMICA DILUIDA EN H2O

MECHA RÁPIDA Y ARTIFICIO PIROTECNICO CATALOGADO DE 8 GR. DE MEZCLA EXPLOSIVA

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD:

CARECE DE EFECTOS SI SE UTILIZA DEBIDAMENTE SEGÚN INDICACIONES

RIESGO POR ACÚSTICA ELEVADA

RIESGO POR DESPLAZAMIENTOS DE OBJETOS COLINDANTES

PRIMEROS AUXILIOS:

SI SINTIERA EFECTOS FÍSICOS POR EXPOSICIÓN SE HARÁ NECESARIO EXAMEN MÉDICO

VERTIDO ACCIDENTAL:

VÉASE ANEXO FICHA TÉCNICA PRODUCTO QUÍMICO

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

PROHIBIDO MANIPULAR LA MECHA NI EL ARTIFICIO PIROTÉCNICO

ALMACENAR EN SITIO SECO LEJOS DE LA HUMEDAD

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

MANTENER DISTANCIA DE SEGURIDAD

USAR PROTECCIONES: AURICULARES; GUANTES; Y GAFAS

TRANSPORTE Y REGLAMENTACIÓN:

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN MANUAL ONU3072 CLASE 9

ENVASADO EN CONTENEDOR DE CARTÓN DE 2 UNIDADES Y PALLET EUROPEO

OTRAS RECOMENDACIONES CONVENIENTES:

SE RECOMIENDA REALIZAR CURSO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES SEGÚN MANUAL